

Магистральный фильтр AF015Q - техническая карточка и руководство

Справочное руководство по подбору, монтажу и обслуживанию

Дата актуализации: 2026-08-23

Документ подготовлен как справочное руководство и не является паспортом изготовителя.

Подтверждённые данные

Модель / артикул	AF015Q
Статус поставки	В поставке - можно забронировать
Частотное регулирование	Нет
Двигатель с постоянными магнитами	Нет

Что проверить при подборе

- Сверить расход, рабочее давление, присоединение и направление потока.
- Определить требуемую ступень очистки и место фильтра в каскаде подготовки воздуха.
- Проверить совместимость материалов корпуса и элемента с рабочей средой и конденсатом.
- Предусмотреть контроль перепада давления и подходящий способ отвода конденсата.

Монтаж или замена

- Установить корпус вертикально по стрелке направления потока без механической нагрузки от трубопровода.
- Обеспечить снизу место для снятия колбы и обслуживания отвода конденсата.
- Перед подачей давления проверить уплотнение, фиксацию колбы и закрытие сервисных соединений.
- Поднимать давление плавно и проверить соединения на утечки безопасным методом.

Контроль и обслуживание

- Контролировать перепад давления и заменять элемент при достижении предела из документации или ухудшении работы.
- Проверять автоматический отвод конденсата и не допускать переполнения колбы.
- При замене очищать внутренние поверхности и устанавливать исправные уплотнения.
- Записывать дату, наработку и маркировку установленного элемента.

Безопасность

- Не снимать колбу, элемент или дренаж под давлением.
- Перед обслуживанием изолировать участок, полностью сбросить давление и проверить его отсутствие.
- Не превышать допустимые давление и температуру конкретного корпуса.
- Загрязнённый конденсат собирать и утилизировать по требованиям площадки.

Данные для проверки совместимости

- Расход и давление
- Присоединение
- Степень фильтрации
- Материал корпуса
- Тип отвода конденсата
- Точное обозначение модели или артикула
- Фото маркировки или шильдика
- Рабочие расход и давление
- Присоединение и требуемая степень фильтрации

Ограничения данных

• Статус поставки и розничная цена подтверждены реестром от 22.08.2026. Производитель поставляемого исполнения в исходных документах не указан. Неподтвержденные характеристики не подставлены; точные параметры и совместимость сверяются до коммерческого предложения. Изображение является нейтральной технической схемой категории, а не фотографией точной модели.

Источники

Подтвержденный реестр поставки S-007

exact-model - Подтверждает идентичность позиции, статус поставки и публичную цену; не является заводским паспортом.

Перед заказом и монтажом передайте менеджеру маркировку, фотографии и параметры установленного оборудования. Окончательный подбор выполняется после проверки совместимости.